

Fono: (57) 380913

Producto: Tuberías PVC

Propiedades del PVC Rígido

- No acepta incrustaciones, conservando inalterable su capacidad de conducción.
- Bajo coeficiente de fricción y pérdida de carga.
- Livianos y fáciles de transportar.
- Instalación sencilla, rápida y económica.
- No se oxida ni corroe, gran resistencia a la acción de suelos y aguas agresivas.
- Excelente aislante eléctrico, resistente a la corrosión galvánica y electrolítica
- Atoxica, no transmite olor ni sabor.
- Auto extinguible a la llama.

Descripción

• Alta resistencia química :

Las tuberías Schedule de PVC poseen un amplio rango de resistencia química. Además por tratarse de un material no conductor es inmune a la acción galvánica o electrolítica.

Alta resistencia a la abrasión :

La tubería Schedule de PVC presenta un excelente comportamiento en la conducción de materiales abrasivos.

• Bajo coeficiente de fricción :

La superficie interna de la tubería Schedule de PVC permanece lisa y libre de porosidades impidiendo la formación de incrustaciones, manteniendo sus características hidráulicas iniciales a lo largo del tiempo.

• Rapidez de instalación:

La tubería de PVC puede instalarse a bajo costo en forma rápida y efectiva. Es liviana, de fácil manejo y transporte. La rigidez del PVC permite una instalación definitiva y los problemas de soporte son mínimos.